



LAMPARA SIRIUS HRI 280W OSRAM 10R

OSRAM

LAMPARA SIRIUS 280W HRI OSRAM

- Alta luminancia debido a un arco muy corto y alta presión interna
- Luz brillante para efectos de luz brillantes
- Larga vida
- Lámparas reflectoras ligeras y compactas con ECG
- El diseño optimizado de quemador permite cualquier posición de quemado
- Recambio fácil
- Salida de luz uniforme durante toda la vida



Referencia 003-19271

Unidad: Precio por 1 Pieza

Embalaje completo: 2 Unidades
Potencia: 280W
Voltaje / Tensión: 70V
Temperatura de color: 7800K
Horas vida útil: 2000h
Gama: Descarga
Tipo: HRI
Tipo Lámpara: MSD-BA-CSR
Marca: Osram

LAMPARA SIRIUS 280W HRI OSRAM

Descripción Técnica

- Datos eléctricos
 - Potencia nominal: 280W
 - Tensión nominal: 70V
 - Corriente nominal: 4.00A
- Datos técnicos de iluminación
 - Flujo luminoso nominal: 11500 lm
 - Temperatura de color: 7800 K
- Dimensiones y peso
 - Diámetro: 51.0mm
 - Largo: 54.5 mm
- Duración de vida (horas): 2000

Algunos fabricantes de luminarias, cabezas móviles o efectos utilizan este modelo de lámpara en sus proyectores en el siguiente listado puedes encontrar varios de ellos con la especificación del equipo:

- **ABLALITE:** Ablalite EVA 280BS y Ablalite XPRO 280B
- **ACME:** ACME XP-280 Beam
- **AIWEIDY :** Aiweidy A-2280 y Aiweidy A-2280BS
- **BRITEQ:** Briteq BTX-TITAN
- **FINE ART:** Fine Art FINE-xtreme-280W
- **MAX LIGHTING:** Max Lighting ML-1312
- **MUSIC & LIGHT:** Music and Lights JADE
- **FUTURELIGHT:** Futurelight PLB-280
- **TRITON BLUE:** Triton Blue PRO-BEAM-280
- **XMLite:** XMLite Hot Beam 280 y XMLite Beam & Spot 280
- **JB Lighting:** Varyscan P4
- **JOLLY:** X-3 Coupe
- **ROBE:** Pointe
- **STEINIGKE:** Futurelight PLB-130, Futurelight PLB-130.i Beam Moving-Head

