

IOWA 70

Wash Moving Head 70W RGBW 4-in-1 LED
Cabeza Móvil Wash 70W LED RGBW 4 en 1

DATA SHEET

- Brand: Audibax
- Product Name: Iowa 70
- ID: 10107900
- EAN: 656272570002
- Category: Lighting Moving Heads
- Lamp Type: Led
- Power: 100W
- Number of LEDs: 7
- Power Per LED: 8W
- Color Mix: RGBW
- Motorized Zoom: No
- Exterior Use: No
- Housing Color: Black
- Motorized Zoom: No
- Battery Operation: No
- Connections: 3 Pin XLR
- Motorized Focus: No
- Wireless Control: No
- Remote Control: No
- DMX control: Yes
- Color Temperature: 6500 K
- Opening Angle: 36°
- Effect: No
- Control by App: No
- Height: 24.50 cm
- Width: 18 cm
- Depth: 17.63 cm
- Weight: 3kg

INDEX / ÍNDICE

ENGLISH

ENGLISH

WELCOME TO AUDIBAX.....	1
SAFETY INSTRUCTIONS.....	1
IMPORTANT INFORMATION.....	2
PACKAGE CONTENT.....	3
PRODUCT DESCRIPTION.....	3
CONTROL PANEL INSTRUCTION.....	3
OPERATION INSTRUCTION.....	3
DISPOSAL.....	5

ESPAÑOL

ESPAÑOL

BIENVENIDOS A AUDIBAX.....	6
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	6
INFORMACIÓN IMPORTANTE.....	7
CONTENIDO DEL PAQUETE.....	8
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....	8
INSTRUCCIÓN DEL PANEL DE CONTROL.....	8
INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN.....	8
RECICLAJE.....	10

DMX

DMX (English).....	11
DMX (Español).....	13

WELCOME TO AUDIBAX

Thank you very much for choosing Audibax. We hope you enjoy your new product.

It has been developed and designed paying attention to the smallest details, with quality control with European standards supervised by our great team of professional technicians, who work every day to offer our customers the best quality.

We make sure that every Audibax product is built to last long. All our references are made with long lasting materials and our specialists are dedicated to constantly doing quality controls to guarantee the best result.

Please read carefully this manual in order to use your Audibax product in the best way. Do not hesitate to visit our website for further information: www.audibax.com

SAFETY INSTRUCTIONS**GENERAL INFORMATION**

- It is important to read and follow the instructions carefully.
- Keep all information and instructions in a secure location.
- Always follow the instructions provided.
- Take note of all safety warnings and never remove them from the equipment.
- Use the equipment only as intended and for its intended purpose.
- Ensure that the stands and/or mounts used are sufficiently stable and compatible for fixed installations. Wall mounts should be properly installed and secured, and the equipment should be installed securely to prevent falls.
- When installing the equipment, be sure to observe the relevant safety regulations in your country.
- Do not install or operate the equipment near sources of heat, such as radiators, heat registers, or ovens, and ensure that it is always cooled sufficiently and cannot overheat.
- Do not place sources of ignition, such as burning candles, on the equipment.
- Keep ventilation slits unobstructed.
- For equipment designed for indoor use only should not be used near water, flammable materials, fluids, or gases. Special outdoor equipment should be used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that no dripping or splashed water can enter the equipment and do not place containers filled with liquids on the equipment.
- Prevent objects from falling into the equipment.
- Use the equipment only with recommended accessories intended by the manufacturer.
- Do not attempt to open or modify the equipment.
- Check all cables after connecting the equipment to prevent accidents or damage due to tripping hazards.
- During transport, take steps to prevent the equipment from falling and causing damage or injury.
- If the equipment is not functioning properly, fluids or objects have gotten inside, or is otherwise damaged, switch it off immediately and unplug it from the power outlet (if applicable). Only authorized, qualified personnel should repair the equipment.
- Clean the equipment with a dry cloth.
- Comply with all applicable disposal laws and separate plastic and paper/cardboard during packaging disposal.
- Keep plastic bags out of the reach of children.

Modo de 14 Canales

	Canal	Función
1	0-255	Giro horizontal
2	0-255	Giro horizontal fino
3	0-255	Giro vertical
4	0-255	Giro vertical fino
5	0-255	Velocidad
	0-7	Sin efecto
6	8-134	Atenuación
	135-239	Estroboscópico de lento a rápido
	240-255	Luz encendida
7	0-255	Atenuación roja
8	0-255	Atenuación verde
9	0-255	Atenuación azul
10	0-255	Atenuación blanca
		Elección de color
	0-7	Surtido de colores 1
	8-21	Surtido de colores 2
	22-34	Surtido de colores 3
	35-49	Surtido de colores 4
	50-63	Surtido de colores 5
	64-77	Surtido de colores 6
	78-91	Surtido de colores 7
11	92-105	Surtido de colores 8
	106-119	Surtido de colores 9
	120-134	Surtido de colores 10
	135-147	Surtido de colores 11
	148-161	Surtido de colores 12
	162-175	Surtido de colores 13
	176-189	Surtido de colores 14
	190-203	Surtido de colores 15
	204-217	Surtido de colores 16
	218-231	Surtido de colores 17
	232-255	Salto de Color
12	0-255	Velocidad de color
		Automático
	0-7	MOVIMIENTO (AUTO Y EFECTO DE SONIDO)
	8-22	Automático 1
	23-37	Automático 2
	38-53	Automático 3
	54-67	Automático 4
	68-82	Automático 5
	83-97	Automático 6
13	98-112	Automático 7
	113-127	Automático 8
	128-142	Sonido 1
	143-157	Sonido 2
	158-172	Sonido 3
	173-187	Sonido 4
	188-202	Sonido 5
	203-217	Sonido 6
	218-232	Sonido 7
	233-255	Sonido 8
14	150-255	Reinicio

DMX (Español)

Modo de 9 Canales

Canal			Función
1	Eje X	0-255	
2	Eje Y	0-255	
3	Control Maestro	0-8	Luz apagada
		8-135	Atenuación
		136-240	Estroboscópico
		241-255	Energía Encendido / apagado
4	R LED Atenuación	0-255	Atenuación de oscuro a brillante
5	G LED Atenuación	0-255	Atenuación de oscuro a brillante
6	B LED Atenuación	0-255	Atenuación de oscuro a brillante
7	W LED Atenuación	0-255	Atenuación de oscuro a brillante
8	Speed / Velocidad	0-255	XY Velocidad de motor
9	Reset / Reinicio	150-200	

FOR DEVICES DESIGNED TO BE CONNECTED TO THE MAIN POWER SUPPLY:

- ATTENTION: If your equipment has a power cord with a grounding plug, it must be connected to a wall outlet with a ground connection. Never remove the grounding plug from the power cord.
 - If your equipment has been exposed to extreme temperature changes, allow it to reach room temperature before turning it on. Otherwise, moisture and condensation may damage the equipment.
 - Before plugging in the equipment, make sure that the voltage and frequency of the power outlet match the specifications of the equipment. If the equipment has a voltage selector, only connect it to the power outlet if the values match. If the power cord or adapter does not fit your outlet, contact an electrician.
 - Do not step on the power cord. Make sure it is not pinched at the outlet, adapter, or equipment connection.
 - Keep the power cord or adapter within reach and disconnect the equipment from the power supply when not in use or when cleaning it. Always unplug the cord or adapter by pulling the plug or adapter, not the cord. Never touch the cord or adapter with wet hands.
 - Avoid frequently turning the equipment on and off, as this can reduce its useful life.
 - IMPORTANT: Only replace fuses with those of the same type and rating. If a fuse repeatedly blows, contact an authorized service center.
 - To completely disconnect the equipment from the power mains, unplug the power cord or adapter from the outlet.
 - If your device has a Volex power connector, the mating Volex connector must be unlocked before it can be removed. Be careful when laying cables, as the equipment can slide or fall if the power cord is pulled.
 - Unplug the power cord or adapter before an extended period of disuse or in case of lightning strike risk.
 - Only install the equipment when it is disconnected from the power source.
 - To prevent damage and overheating, qualified personnel should regularly clean and service the equipment depending on ambient conditions like dust, nicotine, and fog.
- If the product contains the following symbols, please, read carefully:



CAUTION: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). There are no user serviceable parts inside. Maintenance and repairs should be exclusively carried out by qualified service personnel.



The warning triangle with lightning symbol indicates dangerous uninsulated voltage inside the unit, which may cause an electrical shock.



The warning triangle with exclamation mark indicates important operating and maintenance instructions.

IMPORTANT INFORMATION

WARNING! IMPORTANT INFORMATION REGARDING LIGHTING PRODUCTS

1. This product is specifically designed for use in event technology and is not intended to be used as household lighting.
2. It is important to avoid looking directly at the light beam, even for a short period of time.
3. Optical instruments, such as magnifiers, should not be used to look directly at the beam.
4. If you are sensitive to strobe effects, it is possible that they could cause an epileptic seizure. If you have epilepsy, it is important to avoid places where strobe lights are being used.

PACKAGE CONTENT

- 1x Iowa 70
- 1x Power cable
- 1x Handle
- 2x Screw
- 1x User's manual

PRODUCT DESCRIPTION

- Light Source: 7*8W 4-in-1 Led (RGBW)
- PowerSupply: 100-240V/50-60HZ
- Rated Power: 100W
- ControlMode: Auto/Sound/DMX/Master-slave
- DMX Channel: 9/14
- Product Size: 175*175*235mm
- N.W. / G.W: 2.7 / 3.5kg

CONTROL PANEL INSTRUCTION



[MODE/ESC] Used to initially access the control panel system, and also navigate to the previous higher-level menu item.

[UP] Scrolls through menu items and numbers in ascending order.

[DOWN] Scrolls through menu items and numbers in descending order.

MODE/ESC UP DOWN ENTER


[ENTER] Used to select and confirm/store the current selection.

OPERATION INSTRUCTION

Controller Settings



Mode Setting




14 Channels mode

	Channel	Function
1	0-255	Pan
2	0-255	Pan fine
3	0-255	Tilt
4	0-255	Tilt fine
5	0-255	Speed
6	0-7	No Effect
	8-134	Dimming
	135-239	Strobe from slow to fast
	240-255	Light on
7	0-255	Red Dimming
8	0-255	Green Dimming
9	0-255	Blue Dimming
10	0-255	White Dimming
11	Color Choose	
	0-7	Color Assortment 1
	8-21	Color Assortment 2
	22-34	Color Assortment 3
	35-49	Color Assortment 4
	50-63	Color Assortment 5
	64-77	Color Assortment 6
	78-91	Color Assortment 7
	92-105	Color Assortment 8
	106-119	Color Assortment 9
	120-134	Color Assortment 10
	135-147	Color Assortment 11
	148-161	Color Assortment 12
	162-175	Color Assortment 13
	176-189	Color Assortment 14
	190-203	Color Assortment 15
	204-217	Color Assortment 16
218-231	Color Assortment 17	
232-255	Color Saltus	
12	0-255	Color Speed
13	Auto	
	0-7	MOVEMENT (AUTO & SOUND EFFECT)
	8-22	Auto 1
	23-37	Auto 2
	38-53	Auto 3
	54-67	Auto 4
	68-82	Auto 5
	83-97	Auto 6
	98-112	Auto 7
	113-127	Auto 8
	128-142	Sound 1
	143-157	Sound 2
	158-172	Sound 3
	173-187	Sound 4
	188-202	Sound 5
203-217	Sound 6	
218-232	Sound 7	
233-255	Sound 8	
14	150-255	Reset


DMX (English) 9 Channels mode

Channel			Function
1	X Axis	0-255	
2	Y Axis	0-255	
3	Master Control	0-8	Light off
		8-135	Dimming
		136-240	Strobe
		241-255	Power ON/OFF
4	R LED Dimming	0-255	Dimming from dark to bright
5	G LED Dimming	0-255	Dimming from dark to bright
6	B LED Dimming	0-255	Dimming from dark to bright
7	W LED Dimming	0-255	Dimming from dark to bright
8	Speed	0-255	XY Motor Speed
9	Reset	150-200	


Motor Rotating Setting




LED Display Direction Setting




Channel Mode Setting



Reset Setting



Initialization Setting



Remark: When the operation mode is chosen, press the Enter button to run.

DISPOSAL

ENGLISH

**Packaging:**

1. The packaging can be recycled using standard disposal methods and reintroduced into the reusable material cycle.
2. Please follow the laws and regulations regarding disposal and recycling of packaging in your country.

Device:

1. This device is subject to the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive of the European Union. Used appliances should not be disposed of with household waste. Used device must be disposed of through an approved disposal company or a municipal disposal facility. Please comply with the applicable regulations in your country.
2. Please follow all the disposal laws and regulations in your country.
3. As a customer, you can obtain information on environmentally-friendly disposal options from the product seller or the appropriate regional authorities.

ESPAÑOL

DMX

RECICLAJE

ENGLISH

**Embalaje:**

1. El embalaje puede ser reciclado utilizando métodos de eliminación estándar y reintroducido en el ciclo de materiales reutilizables.
2. Por favor, sigue las leyes y regulaciones relativas a la eliminación y el reciclaje del empaque en tu país.


ESPAÑOL

DMX


Dispositivo:

1. Este dispositivo está sujeto a la Directiva de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) de la Unión Europea. Los aparatos electrónicos usados no deben ser eliminados con los residuos domésticos. Los dispositivos usados deben ser eliminados a través de una empresa de eliminación aprobada o una instalación de eliminación municipal. Por favor, cumple con las regulaciones aplicables en tu país.
2. Por favor, sigue todas las leyes y regulaciones de eliminación en tu país.
3. Como cliente, puedes obtener información sobre opciones de eliminación respetuosas con el medio ambiente del vendedor del producto o las autoridades regionales apropiadas.


Configuración de la rotación del motor



Configuración de dirección de pantalla LED



Configuración del Modo de Canal



Configuración de Reinicio



Configuración de Inicialización



Observación: Cuando se elige el modo de operación, presione el botón Enter para ejecutar.

BIENVENIDO A AUDIBAX

Muchas gracias por elegir Audibax. Esperamos que disfrute de su nuevo producto. Ha sido desarrollado y diseñado cuidando hasta el más mínimo detalle, con un control de calidad con estándares europeos supervisado por nuestro gran equipo de técnicos profesionales, que trabajan día a día para ofrecer a nuestros clientes la mejor calidad.

Nos aseguramos de que cada producto Audibax esté diseñado para durar mucho tiempo. Todas nuestras referencias están fabricadas con materiales de larga duración y nuestros especialistas se dedican a realizar constantemente controles de calidad para garantizar el mejor resultado.

Lea atentamente este manual para utilizar su producto Audibax de la mejor manera. No dudes en visitar nuestra web para más información: www.audibax.com

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INFORMACIÓN GENERAL

- Es importante leer y seguir las instrucciones cuidadosamente.
- Guarde toda la información y las instrucciones en un lugar seguro.
- Siga siempre las instrucciones proporcionadas.
- Tome nota de todas las advertencias de seguridad y nunca las quite del equipo.
- Utilice el equipo únicamente según lo previsto y para el fin previsto.
- Asegúrese de que los soportes y/o soportes utilizados sean lo suficientemente estables y compatibles para instalaciones fijas. Los soportes de pared deben asegurarse correctamente, y el equipo debe instalarse de forma segura para evitar caídas.
- Al instalar el equipo, asegúrese de observar las normas de seguridad pertinentes de su país.
- No instale ni utilice el equipo cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calor u hornos, y asegúrese de que siempre se enfríe lo suficiente y no se sobrecaliente.
- No coloque fuentes de ignición, como velas encendidas, sobre el equipo.
- Mantenga las ranuras de ventilación despejadas.
- Equipos diseñados solo para uso en interiores y no debe usarse cerca de agua, materiales inflamables, líquidos o gases. Se debe usar para exteriores de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrese de que no entren gotas o salpicaduras de agua en el equipo y no coloque recipientes llenos de líquidos sobre el equipo.
- Evite que caigan objetos dentro del equipo.
- Utilice el equipo únicamente con los accesorios recomendados por el fabricante.
- No intente abrir o modificar el equipo.
- Verifique todos los cables después de conectar el equipo para evitar accidentes o daños debido a riesgos de tropiezos.
- Durante el transporte, tome medidas para evitar que el equipo se caiga y cause daños o lesiones.
- Si el equipo no funciona correctamente, se han metido líquidos u objetos en su interior o está dañado, apáguelo inmediatamente y desenchúfelo de la toma de corriente (si corresponde). Solo personal autorizado y cualificado debe reparar el equipo.
- Limpie el equipo con un paño seco.
- Cumpla con todas las leyes de eliminación aplicables y separe el plástico y el papel/cartón durante la eliminación del embalaje.
- Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños

PARA DISPOSITIVOS DISEÑADOS PARA SER CONECTADOS A LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL:

- ATENCIÓN: Si su equipo tiene un cable de alimentación con un enchufe con conexión a tierra, debe conectarse a un tomacorriente de pared con conexión a tierra. Nunca retire el enchufe de conexión a tierra del cable de alimentación.

- Si su equipo ha estado expuesto a cambios extremos de temperatura, permita que alcance la temperatura ambiente antes de encenderlo. De lo contrario, la humedad y la condensación pueden dañar el equipo.

- Antes de enchufar el equipo, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia del tomacorriente coincidan con las especificaciones del equipo. Si el equipo dispone de selector de tensión, sólo conéctelo a la toma de corriente si los valores coinciden. Si el cable de alimentación o el adaptador no se ajustan a su toma de corriente, comuníquese con un electricista.

- No pise el cable de alimentación. Asegúrese de que no esté pellizcado en la toma de corriente, el adaptador o la conexión del equipo.

- Mantenga el cable de alimentación o el adaptador al alcance de la mano y desconecte el equipo de la fuente de alimentación cuando no esté en uso o cuando lo esté limpiando. Desenchufe siempre el cable o el adaptador tirando del enchufe o del adaptador, no del cable. Nunca toque el cable o el adaptador con las manos mojadas.

- Evite encender y apagar el equipo con frecuencia, ya que esto puede reducir su vida útil.

- **IMPORTANTE:** Solo reemplace los fusibles con aquellos del mismo tipo y clasificación. Si un fusible se quema repetidamente, comuníquese con un centro de servicio autorizado.

- Para desconectar completamente el equipo de la red eléctrica, desenchufe el cable de alimentación o el adaptador de la toma de corriente.

- Si su dispositivo tiene un conector de alimentación Volex, el conector Volex correspondiente debe desbloquearse antes de poder retirarlo. Tenga cuidado al tender los cables, ya que el equipo puede deslizarse o caerse si se tira del cable de alimentación.

- Desenchufe el cable de alimentación o el adaptador antes de un período prolongado de desuso o en caso de riesgo de caída de rayos.

- Instale el equipo únicamente cuando esté desconectado de la fuente de alimentación.

- Para evitar daños y sobrecalentamiento, el personal calificado debe limpiar y reparar el equipo con regularidad según las condiciones ambientales, como polvo, nicotina y niebla.

Si el producto contiene los siguientes símbolos, lea atentamente:



CAUTION
Risk of electric shock. Disconnect all power sources before servicing.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la tapa (o la parte trasera). No hay partes reparables por el usuario adentro. El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizados exclusivamente por personal de servicio cualificado.



El triángulo de advertencia con el símbolo de un rayo indica un voltaje no aislado peligroso dentro de la unidad, que puede causar una descarga eléctrica.



El triángulo de advertencia con signo de exclamación indica instrucciones importantes de operación y mantenimiento.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

¡ADVERTENCIA! INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN

1. Este producto está diseñado específicamente para su uso en tecnología de eventos y no está diseñado para usarse como iluminación doméstica.

2. Es importante evitar mirar directamente al haz de luz, incluso durante un breve período de tiempo.

3. No se deben utilizar instrumentos ópticos, como lupas, para mirar directamente al haz.

4. Si es sensible a los efectos estroboscópicos, es posible que le provoquen un ataque

epiléptico. Si tiene epilepsia, es importante evitar los lugares donde se usan luces estroboscópicas.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 x Iowa 70
- 1 x Cable de energía
- 1 x Manija
- 2 x Tornillo
- 1 x Manual de usuario

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Fuente de luz: 7*8W 4-in-1 Led (RGBW)
- Fuente de energía: 100-240V/50-60HZ
- Potencia nominal: 100W
- Modo de control: Auto/Sonido/DMX/Maestro-esclavo
- Canal DMX: 9/14
- Tamaño del Producto: 175*175*235mm
- N.W./G.W: 2.7 / 3.5kg

INSTRUCCIONES DEL PANEL DE CONTROL



[MODE/ESC] Se utiliza para acceder inicialmente al sistema del panel de control y también para navegar al elemento de menú de nivel superior anterior

[UP] Se desplaza a través de los elementos y números del menú en orden ascendente.



[DOWN] Se desplaza a través de los elementos y números del menú en orden descendente.

MODE/ESC UP DOWN ENTER

[ENTER] Se utiliza para seleccionar y confirmar/almacenar la selección actual.

INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN

Configuración del controlador



Configuración de modo

